

coralclub

Enzy-Prime

Тамак-аштын жеңилдиги



10

фермент белокторду, майларды,
углеводдорду жана лактозаны ыңгайлуу
сиңирүү үчүн.

Enzy-Prime



Тамактангандан кийинки
ыңгайсыздыкты жеңилдетет



Тамак сиңирүүнү колдойт



Лактаза жетишсиз болгондо
ылайыктуу



Азык заттарды сиңирүүгө жана
тамак сиңирүүгө жардам берет





Тамак-ашты ажыратуу

Татаал заттарды (белок, май, углевод)
организмге оңой сиңүүчү жөнөкөй
молекулаларга (аминокислота, глюкоза
ж.б.) айландырат.

Дене үчүн энергия

Ферменттер тамак-ашты организм андан кийин энергия - клеткалар үчүн «отун» боло турган заттарга чейин ажыратууну камсыз кылат.

Ыңгайсыздыктын алдын алуу

Эгер тамак туура сиңбесе, ал ичти оорутуп, газды жана башка жагымсыз симптомдорду пайда кылат.

Эмне үчүн ферменттердин активдүүлүгү төмөндөшү мүмкүн?

Ашказан-ичеги
жолдорунун
оорулары жана
бузулуулары ¹

Кээ бир
дары-дармектерди
кабыл алуу ²

Жаш ³

1. Ферменттердин синтезделишине жана бөлүнүп чыгышына тоскоол болушу мүмкүн.
2. Ферменттер менен өз ара аракеттенишип, алардын активдүүлүгүн төмөндөтүшү мүмкүн.
3. Жаш өткөн сайын организмдеги табигый картаюу процессине байланыштуу тамак сиңирүүчү ферменттердин активдүүлүгү төмөндөшү мүмкүн. Ушундан улам, тамак-аштан пайдалуу заттарды сиңирүү жөндөмү жоголот.

Эмне үчүн ферменттердин активдүүлүгү төмөндөшү мүмкүн?

Витаминдердин
жана
минералдардын
жетишсиздиги ⁴

Туура эмес тамактануу ⁵

4. Ферменттердин нормалдуу иштеши үчүн витаминдер жана минералдар керек. Бул заттардын жетишсиздиги ферменттердин ишине тоскоол болушу мүмкүн.

5. Тең салмактуу эмес тамак-ашты, мисалы, курамында май жана кант көп болгон азыктарды колдонуу тамак сиңирүү органдарынын иштөөсүнүн бузулушуна алып келиши мүмкүн.



Фермент жетишсиздигинин мүмкүн болгон белгилери

- ☒ Тамактан кийин пайда болгон оордук сезими
- ☒ Ашказан-ичеги жолдорунун туура эмес иштеши
- ☒ Чарчоо, апатия
- ☒ Табиттин жоголушу
- ☒ Жүрөк айнуу
- ☒ Зарна
- ☒ Ичтин көбүшү жана метеоризм

* Эгер кандайдыр бир оорунун белгилери байкалса, адис менен кеңешиңиз



Заманбап рационду
эске алуу
менен түзүлгөн

Enzy-Prime

Тамак-аштын жеңилдиги



Веgetариандарга
туура келет

Углеводдорду сиңируу
үчүн кеңейтилген
ферменттик комплекс



Ыңгайлуу тамак
сиңируу үчүн

10 түрдүү

ферменттин тең салмактуу
комплекси



протеазалар



Белокторду ыңгайлуу сиңирүү үчүн

Бул ферменттер тобу белокторду полипептиддерге жана эркин аминокислоталарга бөлүп, алардын сиңирилишин жакшыртат.

липаза

Майларды ыңгайлуу сиңирүү үчүн

Enzy-Prime курамындагы липаза майларды сиңирүүгө жардам берип, клетка мембраналарын колдоочу жана майда эрүүчү витаминдердин сиңирилишине көмөк көрсөтүүчү май кислоталары менен глицеролду алууга шарт түзөт ^[1].

^[1] Karani S., Kataria M. S., Barber A. E. A double-blind clinical trial with a digestive enzyme product //The British Journal of Clinical Practice. – 1971. – Т. 25. – №. 8. – С. 375-377.

альфа-галактозидаза

пектиназа

целлюлаза

гемицеллюлаза

инвертаза

глюкоамилаза

амилаза

Углеводдорду ыңгайлуу сиңирүү үчүн

Организм үчүн углеводдорду сиңирүү маанилүү, анткени алардан алынган глюкоза клеткалар үчүн негизги энергия булагы болуп, мээнин жана булчуңдардын нормалдуу иштешин колдойт.

Enzy-Prime курамында углеводдорду жакшы сиңирүү жана өздөштүрүү үчүн ар кандай ферменттер көп.

лактаза


Сүт азыктарын ыңгайлуу сиңирүү үчүн 70%

Чоңдордун ушунча пайызы ар кандай деңгээлдеги лактаза жетишсиздигин баштан кечиришет, бул аны тамак-ашка болгон кеңири таралган чыдамсыздыкка айлантаат [2] .

[2] Lie K. K., Larsen R. D., Posch J. L. Therapeutic value of oral proteolytic enzymes following hand surgery //Archives of Surgery. – 1969. – Т. 98. – №. 1. – С. 103-104

Enzy-Prime курамында лактаза ферменти бар,

ал лактозаны көтөрө албаган адамдарга сүт
азыктарын колдонгондон кийинки
ыңгайсыздыкты азайтууга жардам берет.



Enzy-Prime

бир капсуланын курамы

Протеаза 4,5

11 000 HUT

Альфа-амилаза

6 000 BAU

Протеаза 6,0

11 000 HUT

Глюкоамилаза

13 AGU

Протеаза 3,0

500 HUT

Целлюлаза

250 CU

Липаза

750 FIP

Гемицеллюлаза

8 HCU

Инвертаза

100 SU

Пектиназа

10 ENDO PGU

Лактаза

400 FCC

Альфа-галактозидаза

175 GaLU



Enzy-Prime төмөнкү учурларда ылайыктуу:



Жаңы же
экзотикалык
ашкананы сыноо үчүн

Кечки тамакты
оордук сезимсиз
ичүү үчүн

Enzy-Prime төмөнкү учурларда ылайыктуу:



Майрамдык сапарлар,
эс алуулар жана
all-inclusive
тамактануулар үчүн

Карылар үчүн
АИЖ-ни
комплекттүү колдоо
курамында

Enzy-Prime төмөнкү учурларда ылайыктуу:



Белгилүү бир тамактарды жегенден
кийин тамак сиңирүү начарлап, ичи
көбүп кеткендер үчүн

Enzy-Prime продуктусун

Coral Club-дун башка продуктылары менен айкалыштыруу аркылуу сиз тамак сиңирүүнү комплекстүү колдоону камсыз кыласыз.

Мындай ыкма төмөнкүдөргө жардам берет:


- Пайдалуу заттардын сиңирилишин жакшыртуу

- Тамактангандан кийинки ыңгайсыздыкты азайтуу

- Ичеги микрофлорасынын балансын колдоо

- Организмдин табигый тазалануу процесстерин калыбына келтирүү

Enzy-Prime жана Quattrobiotic Formula/Super-Flora



Тамак сиңирүү үчүн эки тараптуу колдоо.



Синбиотик (пробиотиктер + пребиотиктер) микрофлоранын балансын калыбына келтирип, ичегинин ден соолугун колдойт.



Алар биргеликте тамак сиңирүүнү ыңгайлуу кылып, азыктардын жакшы сиңишине жана бүткүл тамак сиңирүү системасынын гармониялуу иштешине көмөк көрсөтөт.

Enzy-Prime жана Metastick



Ферменттер тамактануу учурунда тамак сиңирүүнү колдойт. Инновациялык Metastick метабиотиги дароо, адаптация мезгилисиз аракетке өтөт.



Анын курамында тирүү бактериялар жок, иштөөгө даяр активдүү метаболиттер гана бар. Алар микрофлорага жардам берип, перистальтиканы жакшыртат жана азык заттардын сиңирилишин колдойт.



Бул сезилген натыйжаны кечиктирбестен жана күттүрбөстөн каалагандар үчүн жакшы чечим.

Enzy-Prime

Тамак-аштын жеңилдиги



Supplement
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving
Protease 4:1
Protease 1:1
Protease 1:1
Lipase
Invertase
Lactase
Amylase
Glucosaminase
Cellulase
Hemicellulase
Pectinase
Alpha Galactosidase
Rice bran Oil
1 Daily Value