

coralclub

Enzy-Prime

Тамақтану жеңілдігі



10

фермент ақуыздарды, майларды,
көмірсуларды және лактозаны жайлы
қорыту үшін

Enzy-Prime



Тамақтан кейінгі жайсыздықты
жеңілдетеді



Ас қорытуды қолдайды



Лактазаның жетіспеушілігі кезінде
сай келеді



Қоректік заттарды сіңіруге және
қорытуға көмектеседі





Тағамды ыдырату

Күрделі заттарды (ақуыздар, майлар, көмірсулар) ағза оңай сіңіретін қарапайым молекулаларға (аминқышқылдар, глюкоза және т.б.) айналдырады.


Денеге арналған энергия

Ферменттер тағамды ағза кейін энергия - жасушаларға арналған «отын» өндіретін заттарға дейін ыдыратады.

Жайсыздықтың алдын алу

Егер кейбір тағам тиісті түрде қорытылмаса, ол асқазанда ауырлық, газдың түзілуі және басқа да жағымсыз белгілер тудырады.

Ферменттердің белсенділігі не себепті төмендеуі мүмкін?



1. Ферменттердің түзілуі мен бөлінуін бұзуы мүмкін.
 2. Ферменттердің белсенділігін төмендетіп, олармен әрекеттесуі мүмкін.
 3. Жас ұлғайған сайын ағзаның табиғи қартаю үдерісіне байланысты ас қорыту ферменттерінің белсенділігі төмендеуі мүмкін.
- Осының салдарынан тағамнан қоректік заттарды сіңіру қабілеті төмендейді.

Ферменттердің белсенділігі не себепті төмендеуі мүмкін?



Дәрумендер
мен минералдардың
жетіспеушілігі ⁴

Үйлестірілмеген
тамақтану ⁵

4. Ферменттердің қалыпты белсенділігі үшін дәрумендер мен минералдар қажет. Бұл заттардың тапшылығы ферменттердің жұмысын қиындатуы мүмкін.

5. Теңгерімсіз тағамды, әсіресе май мен қант мөлшері көп өнімдерді тұтыну ас қорыту мүшелері жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін.



Ферменттік жетіспеушіліктің ықтимал белгілері

- ☒ Тамақтанудан кейінгі ауырлық
- ☒ АІЖ жұмысы тұрақтылығының бұзылуы
- ☒ Шаршау, апатия
- ☒ Тәбеттің жоғалуы
- ☒ Жүрек айнуы
- ☒ Қыжыл
- ☒ Іштің кебуі мен метеоризм

* Кез келген мазасыздық белгілері байқалған жағдайда міндетті түрде маманнан кеңес алыңыз.



Заманауи рационды
ескере отырып
құрылған

Enzy-Prime

Тамақтану жеңілдігі



Вегетариандар үшін
сай келеді

Көмірсуларды
қорытуға арналған
кеңейтілген
ферменттік кешен



Жайлы ас қорытуға
арналған

10

фермент түрінен тұратын
теңгерімді кешен.

протеазалар



Ақуыздардың дұрыс қорытылуы үшін

Бұл ферменттер тобы ақуыздарды полипептидтерге және бос аминқышқылдарға дейін ыдыратады, бұл олардың сіңімділігін жақсартады.

липаза

Майлардың жайлы қорытылуы үшін

Enzy-Prime құрамындағы липаза майларды ыдыратып, энергия беретін май қышқылдары мен глицеринге айналдырады, жасуша мембраналарын қолдайды және майда еритін дәрумендердің сіңуіне көмектеседі ^[1].

^[1] Karani S., Kataria M. S., Barber A. E. A double-blind clinical trial with a digestive enzyme product //The British Journal of Clinical Practice. – 1971. – Т. 25. – №. 8. – С. 375-377.

альфа-галактозидаза

пектиназа

целлюлаза

гемицеллюлаза

инвертаза

глюкоамилаза

амилаза

Көмірсулардың дұрыс қорытылуы үшін

Ағзаға глюкоза алу үшін көмірсуларды қорыту маңызды, себебі ол жасушалардың негізгі энергия көзі болып табылады және мидың, бұлшықеттердің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді.

Enzy-Prime құрамында көмірсуларды жақсырақ қорытып, сіңіруге арналған ферменттердің көп мөлшері бар.

лактаза

Сүт өнімдерін жайлы қорыту үшін


70%-ға дейін

ересек халық лактоза жеткіліксіздігінің
әртүрлі дәрежесін сезінеді, бұл оны
тағамдық төзімсіздіктің кең таралған
түріне айналдырады [2]

[2] Lie K. K., Larsen R. D., Posch J. L. Therapeutic value of oral proteolytic enzymes following hand surgery //Archives of Surgery. – 1969. – T. 98. – №. 1. – C. 103-104

Enzy-Prime құрамында лактоза бар,

Лактозаны көтере алмайтын адамдарға
сүт өнімдерін тұтынғаннан кейінгі
қолайсыздықты азайтуға көмектеседі.



Enzy-Prime

1 капсуланың құрамы

Протеаза 4,5

11 000 HUT

Альфа-амилаза

6 000 BAU

Протеаза 6,0

11 000 HUT

Глюкоамилаза

13 AGU

Протеаза 3,0

500 HUT

Целлюлаза

250 CU

Липаза

750 FIP

Гемицеллюлаза

8 HCU

Инвертаза

100 SU

Пектиназа

10 ENDO PGU

Лактаза

400 FCC

Альфа-галактозидаза

175 GaLU



Enzy-Prime төмендегілер үшін жарамды:



Жаңа немесе
экзотикалық тамақ
эксперименттері үшін

Кеш кешкі
астардан кейінгі
ауырлық сезімінсіз

Enzy-Prime төмендегілер үшін жарамды:



Мерекелік сапарларда,
демалыстарда
және all-inclusive
Тамақтану кезінде

Егде жастағы
адамдарға AIЖ
кешенді қолдау
үшін

Enzy-Prime төмендегілер үшін жарамды:



Кейбір тағамдарды тұтынудан кейін
ас қорытуы бұзылатын және іштің кебуі
сезімін болатын адамдар

Enzy-Prime өнімін

Coral Club-тың басқа өнімдерімен үйлестіре отырып, ас қорытуға кешенді қолдау көрсетесіз.

Мұндай бағыт төмендегілерге көмектеседі:

- Тағамдық заттардың сіңірілуін жақсарту
- Тамақтан кейін жайсыздықты төмендету
- Ішек микрофлорасының тепе-теңдігін қолдау
- Ағзаны тазартудың табиғи процесстерін қалпына келтіру

Enzy-Prime және Quattrobiotic Formula/Super-Flora



Ас қорыту үшін екі еселенген қолдау



Синбиотик (пробиотиктер + пребиотиктер) микрофлора теңгерімін қалпына келтіреді және ішектің саулығын қолдайды.



Бірге олар ас қорыту процесін жайлы етеді, нутриенттердің жақсы сіңуіне және бүкіл ас қорыту жүйесінің үйлесімді жұмысына ықпал етеді.

Enzy-Prime және Metastick



Ферменттер тамақтану кезінде ас қорытуға көмектеседі. Инновациялық Metastick метабиотигі бейімделу сатысынсыз бірден әрекет етеді.



Ол тірі бактерияларды қамтымайды — тек жұмысқа дайын белсенді метаболиттерден тұрады. Олар микрофлораға көмектеседі, перистальтиканы жақсартады және қоректік заттардың сіңуін қолдайды.



Бұл кідіріссіз және күтусіз айқын нәтиже алғысы келетіндер үшін шешім.

Enzy-Prime

Тамақтану жеңілдігі

