

coralclub

Enzy-Prime

Զգալի թերևորություն



10

Ֆերմենտ սպիտակուցների, ճարպերի,
ածխաջրերի և լակտոզայի հարմարավետ
մարսողության համար:

Enzy-Prime



Վերացնում է անհանգստությունը
ուտելուց հետո



Կարգավորում է մարսողությունը



Հարմար է լակտազի
անբավարարության համար



Օգնում է յուրացնել և մարսել
օգտակար սննդանյութերը





Սննդի քայքայում

Դրանք բարդ նյութերը (սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր) վերածում են պարզ մոլեկուլների (ամինաթթուներ, գլյուկոզ և այլն), որոնք հեշտությամբ ներծծվում են օրգանիզմի կողմից:

Ֆերմենտների դերը մարսողության մեջ

coralclub

Էներգիա օրգանիզմի համար

Ֆերմենտները սնունդը վերածում են
նյութերի, որոնցից օրգանիզմը հետո
արտադրում է էներգիա՝ «վառելիք»
բջջների համար:

Ֆերմենտների դերը մարսողության մեջ

coralclub

Անհանգստության կանխարգելում

Երբ սնունդը

ճիշտ չի մարսվում, դա առաջացնում է
ծանրության զգացում, գազեր և այլ տհաճ
ախտանիշներ:

Ի՞նչ պատճառով կարող է նվազել
ֆերմենտային ակտիվությունը:

Աղեստամոքսային
համակարգի
հիվանդությունների և
անկանոն
աշխատանքի

Որոշ դեղահաբերի
ընդունման
հետևանքով

Տարիքի

1. Կարող է խաթարել ֆերմենտների սինթեզը և արտազատումը:
2. Կարող է փոխազդել ֆերմենտների հետ՝ ճնշելով դրանց ակտիվությունը:
3. Տարիքի հետ կարող է նվազել մարսողական ֆերմենտների ակտիվությունը, որը կապված է օրգանիզմի բնական ծերացման գործընթացի հետ:
Դրա պատճառով կորչում է սննդից սննդարար նյութերը կլանելու ունակությունը:


Ի՞նչ պատճառով կարող է նվազել
ֆերմենտային ակտիվությունը:

Վիտամինների և
հանքանյութերի
անբավարարությ
ան⁴

Անկանոն սննդակարգի ⁵

4. Վիտամիններն ու հանքանյութերը անհրաժեշտ են
ֆերմենտների նորմալ գործունեության համար: Այս
նյութերի անբավարարությունը կարող է խանգարել
ֆերմենտների գործունեությանը:

5. Անհավասարակշիռ սնունդ ուտելը, հատկապես մեծ
քանակությամբ ճարպեր և շաքար պարունակողը, կարող
է հանգեցնել մարսողական համակարգի խնդիրների:



Ֆերմենտային անբավարարության հնարավոր նշաններ

- ☒ Անհանգստություն սննդի ընդունումից հետո
- ☒ Մարսողական համակարգի կանոնավոր աշխատանքի խանգարումներ
- ☒ Հոգնածություն, անտարբերություն
- ☒ Ախորժակի կորուստ
- ☒ Սրտխառնոց
- ☒ Այրոց
- ☒ Փքվածություն և գազերի կուտակում

* Եթե հիվանդության որևէ ախտանիշ ունեք, դիմեք մասնագետի:



Նախագծված է
ժամանակակից
սննդակարգին
համապատասխան

Enzy-Prime

Թերթության
զգացողություն



Հարմար է բուսակերների
համար

Ընդլայնված ֆերմենտային
համալիր ածխաջրերի
մարսողության համար



10


տարբեր ֆերմենտների
հավասարակշռված համալիր
կանոնավոր մարսողության
համար



պրոտեազներ

Սպիտակուցների հարմարավետ մարսողության համար

Այս ֆերմենտների խումբը
սպիտակուցները քայքայում է
պոլիպեպտիդների և ազատ
ամինաթթուների, ինչը բարելավում է
դրանց արագ յուրացումը:



լիպազա

Ճարպերի հարմարավետ մարսողության համար

Enzy-Prime-ի մեջ պարունակվող
լիպազան նպաստում է ճարպերի
մարսմանը՝ ճարպաթթուներ և գլիցերին
արտադրելու համար, որոնք ապահովում
են էներգիա, աջակցում են բջջային
թաղանթներին և նպաստում ճարպերում
լուծվող վիտամինների կլանմանը [1]:

ալֆա-գալակտոզիդազ

պեկտինազ

ցելյուլոզ

հեմիցելյուլազ

ինվերտազ

գլյուկոամիլազ

ամիլազ

Ածխաջրերի հարմարավետ մարսողության համար

Օրգանիզմի համար կարևոր է ածխաջրերի մարսողությունը գլյուկոզ արտադրելու համար, որը բջիջների էներգիայի հիմնական աղբյուրն է և պահպանում է ուղեղի և մկանների բնականոն գործունեությունը: Enzy-Prime-ը պարունակում է մեծ քանակությամբ ֆերմենտներ՝ ածխաջրերի ավելի լավ մարսողության և կլանման համար:

լակտազա

Կաթնամթերքի
հարմարավետ
մարսողության
համար


Բնակչության մոտ
70%-ը

տարբեր աստիճանի լակտոզայի
անհանդուրժողականություն ունի, ինչը այն
դարձնում է սննդային
անհանդուրժողականության տարածված
ձև [2]:

[2] Lie K. K., Larsen R. D., Posch J. L. Therapeutic value of oral
proteolytic enzymes following hand surgery //Archives of Surgery.
– 1969. – T. 98. – №. 1. – C. 103-104

Enzy-Prime-ը պարունակում է լակտազա ֆերմենտ,

որը օգնում է լակտոզայի
անհանդուրժողականություն ունեցող
մարդկանց նվազեցնել կաթնամթերք
օգտագործելուց հետո առաջացող
անհարմարությունը:



Enzy-Prime

1 պատիճի բաղադրությունը

Պրոտեազ 4,5

11 000 HUT

Ալֆա-ամիլազ

6 000 BAU

Պրոտեազ 6,0

11 000 HUT

Գլյուկոամիլազ

13 AGU

Պրոտեազ 3,0

500 HUT

Ցելլուլոզ

250 CU

Լիպազ

750 FIP

Հեմիցելլուլազ

8 HCU

Ինվերտազ

100 SU

Պեկտինազ

10 ENDO PGU

Լակտազ

400 FCC

Ալֆա գալակտոզիդազ

175 GaLU



Enzy-Prime-ը հարմար է



Նոր, էկզոտիկ սնունդ
ընդունելիս

Ուշ ընթրիքների
համար՝ առանց
ծանրության

Enzy-Prime-ը հարմար է



Տոնական
ուղևորություններ,
արձակուրդներ և
«ամեն ինչ ներառյալ»
սնունդ ընդունելիս

Տարեց մարդկանց
աղեստամոքսային
համակարգի
առողջության
պահպանման համար

Enzy-Prime-ը հարմար է



Նրանց, ովքեր սնունդ ուտելուց հետո
ունենում են մարսողության խանգարում
և փքվածություն

Enzy-Prime-ը Coral Club-ի այլ արտադրանքի հետ համատեղելով՝ դուք ապահովում եք մարսողական համակարգի համապարփակ աջակցություն:

Այս մոտեցումը օգնում է՝

- Բարելավել սննդանյութերի կլանումը
- Նվազեցնել անհանգստությունը ուտելուց հետո
- Պահպանել աղիքային միկրոֆլորայի հավասարակշռությունը
- Վերականգնել օրգանիզմի բնական մաքրման գործընթացները

Enzy-Prime և Quattrobiotic Formula/Super-Flora



Կրկնակի աջակցություն մարսողությանը.



Սինբիոտիկ (պրոբիոտիկներ +
պրեբիոտիկներ) վերականգնում է
միկրոֆլորայի հավասարակշռությունը և
պահպանում աղիքային առողջությունը:



Միասին դրանք նպաստում են ավելի
հարմարավետ մարսողությանը, սննդանյութերի
ավելի լավ կլանմանը և ամբողջ մարսողական
համակարգի ներդաշնակ գործունեությանը:

Enzy-Prime և Metastick



Ֆերմենտները նպաստում են մարսողությանը սնվելու ընթացքում: Նորարարական մետաբիոտիկ Metastick - գործում է անմիջապես, առանց աղապտացիոն փուլի:



Այն չի պարունակում կենդանի մանրէներ՝ միայն ակտիվ մետաբոլիտներ, որոնք պատրաստ են գործել: Դրանք օգնում են միկրոֆլորային, բարելավում են պերիստալտիկան և նպաստում սննդանյութերի կլանմանը:



Այս լուծումը նրանց համար է, ովքեր ցանկանում են շոշափելի արդյունքներ՝ առանց ուշացումների և սպասումների:

Enzy-Prime

Զգալի թերթւութիւն

