Longevità e bellezza iniziano
dalla cellula.

G-Prime Direct

La tua forza, dall’interno

Protezione antiossidante intracellulare

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

La nuova idea di longevità

Non è solo una questione di anni, ma di quanta vitalità, chiarezza e bellezza continuiamo a portare con noi nel tempo.

01

Qualità della vita

Capacità di rigenerarsi e recuperare rapidamente.

02

Chiarezza

Mantenimento delle capacità cognitive, delle risorse mentali e della rapidità di pensiero.

03

Aspetto riconoscibile

Lo stato in cui una persona si sente pienamente se stessa.

Longevità e bellezza iniziano a livello cellulare

Longevità e bellezza hanno un punto di partenza in comune: i processi che avvengono all’interno delle nostre cellule.

Longevità

Attività , funzionalità e qualità della vita a lungo termine

La bellezza viene da dentro

L’aspetto esteriore riflette il nostro stile di vita e il modo in cui ci prendiamo cura di noi

Una base comune

I mitocondri sono strutture cellulari coinvolte nella produzione di energia

L’energia cellulare viene prodotta attraverso complessi processi biochimici, nei quali i mitocondri svolgono un ruolo fondamentale.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Stress ossidativo

I radicali liberi si formano costantemente nelle cellule: è una parte naturale del metabolismo [1]. Lo stress ossidativo si verifica quando se ne accumulano più di quanti il sistema antiossidante riesca a neutralizzarne [1].

- **Membrane**
  I lipidi delle membrane cellulari sono suscettibili all’azione dei radicali liberi [2].
- **Energia**
  I mitocondri ne risentono e la produzione di energia cellulare può diminuire[3].
- **Tasso di invecchiamento**
  Lo stress ossidativo è ampiamente studiato nel contesto dei processi di invecchiamento[4].

La questione fondamentale è come mantenere l'equilibrio redox?

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Cosa aumenta il carico

I processi redox sono influenzati da molti fattori. Ambiente, stile di vita, alimentazione ed età rientrano tutti in questo contesto.



Ecologia

L’inquinamento atmosferico e l’esposizione a sostanze chimiche possono influenzare i processi di ossidoriduzione[5].



Stress e sonno

Lo stress cronico e la mancanza di sonno sono associati ad alterazioni dei processi di ossidoriduzione[6,7].



Alimentazione

Per sintetizzare il proprio glutatione, il corpo ha bisogno di alcuni aminoacidi e altri nutrienti [8].



Età

Con l’età, i livelli di glutatione nell’organismo possono cambiare[9]. Diversi studi descrivono una riduzione dei suoi livelli in vari tessuti e cellule[9].

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Il glutatione è uno dei componenti chiave del sistema antiossidante cellulare.

L’organismo è in grado di sintetizzare autonomamente il glutatione, presente in quasi tutte le cellule.

01

Mitocondri

Il glutatione è presente anche nei mitocondri, le strutture cellulari coinvolte nella produzione di energia[3].

02

Sistema antiossidante cellulare

Il glutatione è un componente del sistema antiossidante naturale dell’organismo[8].

03

Interazione con le vitamine

Il glutatione è coinvolto nelle reazioni di ossidoriduzione, alle quali possono partecipare anche la vitamina C e la vitamina E[10].

Il glutatione fa parte di un complesso sistema di processi di ossidoriduzione.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Due forme di glutatione

Nell'organismo, il glutatione esiste in due forme interconnesse che partecipano ai processi cellulari di ossidoriduzione.

Recuperato (GSH)

Il glutatione, nella sua forma ridotta, partecipa alle reazioni con i composti ossidanti.

Ossidato (GSSG)

La forma che si genera durante queste reazioni può essere riconvertita nella sua forma ridotta.

Ciclo cellulare

GSH e GSSG sono strettamente interconnessi e fanno parte del naturale ciclo di ossidazione e rigenerazione cellulare.

Concentriamoci sulla forma ridotta e sul suo ruolo all’interno di questo ciclo.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Dalla complessità della biologia a un semplice rituale

La soluzione deve tenere conto della biologia della persona e del ritmo della sua vita.

01

Ingrediente

La forma stabile Setria®, contenente L-glutatione ridotto, è stata oggetto di studi clinici.

02

Formula

I componenti sono combinati in un’unica formula e le loro proprietà biochimiche si completano a vicenda nei processi di ossidoriduzione.

03

Formato

Bastano pochi secondi: lo stick si integra facilmente nella routine quotidiana.



Integratore alimentare. Non è un medicinale.

G-Prime Direct

Formula antiossidante con vitamina C e glutatione ridotto.



- ® Glutatione Ridotto
  L-glutatione ridotto
- 100 mg di vitamina C
  Aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

La polvere istantanea in stick si scioglie direttamente in bocca, senza bisogno di acqua.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Setria ® - Forma brevettata di L-glutatione

L’ingrediente è prodotto in Giappone da Kyowa Hakko Bio attraverso un processo di fermentazione conforme agli standard GMP. La tecnologia utilizzata garantisce la purezza e la stabilità della forma ridotta.

01

Fermentazione
Sintesi biologica invece di chimico.

02

GMP
La produzione è conforme agli standard GMP.

03

Base scientifica
Gli effetti di Setria® sono stati studiati in studi clinici randomizzati e controllati con placebo[13,14].

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Riserve di glutatione: cosa ha dimostrato la ricerca

Studio in doppio cieco, controllato con placebo:
54 partecipanti, per 6 mesi[13].
Dose: 250 mg al giorno, equivalente a uno stick di G-Prime Direct.

+17%
nel sangue

+29%
nei globuli rossi

I dati riflettono i risultati dello studio dopo 6 mesi[13].

Setria® Glutatione e pelle: cosa ha mostrato lo studio

Studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo: 60 partecipanti, 12 settimane[14], con valutazione di parametri oggettivi delle condizioni della pelle.





Elasticità

Lo studio ha evidenziato variazioni nell’indice di elasticità cutanea.

Tonalità uniforme

Lo studio ha evidenziato anche variazioni nei parametri relativi all’uniformità del tono della pelle.

Bellezza che viene da dentro: lo studio ha permesso di osservare cambiamenti in parametri misurabili delle condizioni della pelle.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Sinergia antiossidante: glutatione + vitamina C

I due componenti della formula funzionano come un unico sistema e si rafforzano a vicenda [10,12].

La vitamina C e il glutatione contribuiscono a neutralizzare i radicali liberi, trasformandosi nelle rispettive forme ossidate

Il glutatione contribuisce a rigenerare la vitamina C

La vitamina C aiuta a rigenerare il glutatione e a mantenerne i livelli

Il Glutatione e la vitamina C sono parte dello stesso sistema di ossidoriduzione cellulare.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Supporto alla pelle dall’interno: un nuovo livello di cura

La cura esterna agisce sulla superficie della pelle.
La formula aggiunge un ulteriore livello di supporto nutrizionale dall’interno.

Protezione cellulare

La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo[11].

Struttura del collagene

La vitamina C favorisce la formazione di collagene per la normale funzione della pelle [11].

La formula agisce su due fronti: protegge ciò che c’è e contribuisce alla formazione di nuove strutture.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

G-Prime Direct nel sistema di bellezza dall'interno

Ogni prodotto svolge una funzione specifica e complementare, contribuendo a creare una routine di bellezza completa, armoniosa e costante nel tempo.



Collagene Promarine Tripeptides

Fonte di collagene marino idrolizzato.



B-Luron

L’acido ialuronico completa la formula, pensata per inserirsi nella routine quotidiana e prendersi cura della bellezza dall’interno.



MSM

Un composto organico contenente zolfo, pensato per integrarsi nella routine quotidiana di bellezza.



G-Prime Direct

L-Glutatione ridotto e Vitamina C combinati in un’unica formula,.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Quattro formule.
Quattro composizioni.
Un unico approccio sistemico.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Un formato pratico, pensato per accompagnare la tua routine ogni giorno.

Nello studio, i partecipanti hanno assunto 250 mg di glutatione Setria® al giorno per 6 mesi[13]. Il formato è pensato per inserirsi con semplicità in una routine quotidiana costante.

- **Il vantaggio dell'assorbimento diretto**
  Una modalità di assunzione pensata per favorire un assorbimento rapido ed efficace rispetto alle tradizionali forme orali, come compresse e capsule.
- **Bastano pochi secondi**
  In viaggio, in ufficio o in palestra: si adatta facilmente alla tua giornata.
- **Abitudini in un mese**
  Un gesto che diventa abitudine

Metodo di assunzione

1 stick al giorno, dopo i pasti

- Durata di assunzione - 1 mese
- ripetere se necessario

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Come iniziare

01

30 giorni

Il primo passo è creare un’abitudine, integrandola naturalmente nella propria routine.

02

Base

Una buona idratazione e una routine quotidiana costante sono le basi su cui costruire qualsiasi percorso di integrazione.

03

Costanza

Il ciclo può essere ripetuto nel tempo e integrato con gli altri prodotti del sistema.



Longevità e bellezza si costruiscono attraverso le scelte di ogni giorno. G-Prime Direct si inserisce naturalmente in questo rituale quotidiano.

Integratore alimentare. Non è un medicinale.

Riferimenti scientifici

1. Sies H., Jones DP Nat Rev Mol Cell Biol. 2020;21(7):363–383.
2. Halliwell B., Gutteridge JMC Radicali liberi in biologia e medicina. 5a ed. 2015.
3. Mari M. et al. Segnale redox antiossidante. 2009;11(11):2685–2700.
4. Liguori I. et al. Invecchiamento dell'Interv Clin. 2018;13:757–772.
5. Lodovici M., Bigagli E. J Toxicol. 2011;2011:487074.
6. Aschbacher K. et al. Psiconeuroendocrinologia. 2013;38(9):1698–1708.
7. Villafuerte G. et al. Ossido Med Cell Longev. 2015;2015:234952.
8. Forman HJ, Zhang H, Rinna A. Mol Aspects Med. 2009;30(1–2):1–12.
9. LangCA et al. J Lab Clinic Med. 1992;120(5):720–725.
10. Meister A. J Biol Chem. 1994;269(13):9397–9400.
11. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Rivista EFSA. 2010;8(10):1815.
12. Padayatty SJ et al. J Am Coll Nutr. 2003;22(1):18–35.
13. Richie JP Jr. et al. Eur J Nutr. 2015;54(2):251–263.
14. Weschawalit S. et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017;10:147–153.